



**Будьте бдительны, соблюдайте меры  
предосторожности при гололеде!  
Научите детей правильно ходить во  
время гололеда.**



### **Держите ребенка за руку**

**Поведение детей порой бывает непредсказуемым,  
ребенок может внезапно побежать, последствия в  
условиях гололеда могут быть очень неприятными**

### **Не спешите**

**Рекомендуется передвигаться мелкой, шаркающей  
походкой. Чем шире шаг, тем больше вероятность  
упасть.**

### **Выбирайте безопасную обувь**

**В гололедицу лучше носить обувь на нескользящей  
каучуковой или другой подошве с глубоким  
"протектором". При ходьбе по скользкой  
поверхности следует ступать на всю подошву,  
слегка расслабляя при этом ноги в коленях.**

### **Падаем правильно**

- 1. Присядьте, меньше будет высота падения.**
- 2. При падении сгруппируйтесь. Если падаете на спину, пострайтесь прижать подбородок к телу.  
Нельзя падать на вытянутые руки, можно сломать кисти рук. Чтобы не было сотрясения мозга, избегайте удара затылком.**
- 3. Падая, старайтесь завалиться на бок, так будет меньше травм.**

### **Ну вот – упали...**

**Если последствие нечаянного «приземления» - синяк, посмотрите, как он будет себя вести. «Цветет» - изменяет окраску от красного через лиловый,**

вишневый и синий до желто-зеленого и желтого, значит все в порядке. Не меняет цвет, а напротив, только больше багровеет? Начинается нагноение - немедленно обратитесь к врачу!

### Если растянули связки:

Чаще всего страдает голеностоп, если растянутым связкам не оказать помощь немедленно, со временем они ослабеют, и нога станет подворачиваться не только в гололед. Сразу же вернитесь домой, смажьте область сустава гепарин содержащей мазью, наложите тугую повязку (на ночь повязку не снимайте, она поможет быстрее снять отек и удержит сустав в правильном положении). Забинтовав ногу, на 15-20 мин приложите к больному месту холод, важно, чтобы компресс плотно прилегал со всех сторон к пострадавшему суставу. 1-2 дня побудьте дома. Страйтесь не нагружать больную ногу. Если боль усилилась, сустав распух, побагровел, немедленно обратитесь к врачу – не исключено кровоизлияние в полость сустава, требующее срочного медицинского вмешательства.



### Если это перелом:

О неблагополучии даст знать острые боль в руке или ноге, усиливающаяся при малейшей попытке ею пошевелить, из-за чего движение становится невозможным. Необходимо срочно добраться до травмпункта, но прежде нужно обеспечить покой сломанной конечности. Соорудите шину из того, что есть под рукой, - палки, доски, крупной ветки. С помощью шарфа, платка, ремня привяжите ее так, чтобы шина захватила два соседних сустава. В крайнем случае, больную ногу можно привязать к

здоровой, руку – к туловищу. Наберите снег в целлофановый пакет и приложите к месту перелома.



### Черепно-мозговая травма:

Если после травмы появились сильная головная боль, головокружение, тошнота, рвота, зашумело в ушах или, того хуже, вы потеряли сознание – налицо симптомы сотрясения головного мозга. Вас должен осмотреть врач. Вызывайте «Скорую»! Поступите так же, если данные симптомы появятся через несколько часов или спустя 2-3 дня после травмы.

### **ПОМНИТЕ И О ПРАВИЛАХ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!!!**

Переходя через дорогу, соблюдайте правила дорожного движения, не переходите улицу и не перебегайте перед близко идущим транспортом.

**ПОМНИТЕ** — проезжая часть скользкая и торможение транспорта затруднено, возможны заносы.

В гололед выбирайте более безопасный маршрут и выходите из дома заблаговременно.

**УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ – БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ,  
СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ  
ГОЛОЛЕДЕ!**



