ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»

(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, телефон: (812) 252-38-60, тел./факс (812) 252-28-61; электронная почта: socpit@yandex.ru
бухгалтерия: тел.(812) 252-57-32; прием проб (образцов) и выдача результатов исследований: тел.(812) 252-75-53;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015
Адреса мест осуществления деятельности:
1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

АКТ ОТБОРА № 1102 проб (образцов) продукции общественного питания и воды

«01» декабря 2025 г. время отбора 1145

Заказчик (Учреждение) ГБОУ детский сад № 80 Красносельского района Санкт-Петербурга, ул. Авиаконструктора Миля, д. 17, к. 3, литера А
(наименование, юридический адрес)

Контактные данные: ИНН 7804063818 телефон: 7518836 e-mail: 80@rambler.ru

Фактический адрес места отбора проб (образцов) заказчика (Учреждения) Санкт-Петербург, ул. Авиаконструктора Миля, д. 17, к. 3, литера А

Организатор питания –

Основание для отбора проб (образцов): Акты отбора проб от 28.03.2025

Ф.И.О. специалистов, производивших отбор проб (образцов) Самойленко А.В., Лукьянова О.В.

Опломбировано пломбой № 19

Представитель заказчика (Учреждения), присутствующий при отборе проб (образцов) заведующий Бортникова Е.М.
(должность, фамилия, инициалы)

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с нормативными документами:
☑ ГОСТ 31904-2012 «Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний»;
☑ ГОСТ Р 54607.1-2011 «Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям»
☐ Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний (утв. Минторгом СССР от 23.10.1991 № 1225/72, Минздравом СССР от 23.10.1991 № 1-40/3805).

Условия окружающей среды при отборе проб (образцов) +1 °С

Способ доставки автотранспортом: в изотермической сумке ☑, биокейсе ☐, температура при доставке проб (образцов) 2,7 °С

№ п/п / Код пробы	Наименование блюда/ кулинарного изделия, (место отбора проб (образцов)	Нормативные документы	Масса партии (порц×г)	Дата и время изготовления	Масса (образца (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследований)	Код образца / Направлено в отдел
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Рыба запеченная	ТТК № 88	165 г	01.12.25	250 грамм	Н/Б	9582 К
3504	Икра с овощами	03.08.08.	200/10/4	11:40	1 п	-	
	Каша гарнирная	0834	1 п	-	200/10/4	Орг	9583 П
	Чаи, напитки	-	-	-	1 п/200/10/4	Вир	9584
	(кофе) и другие	-	-	-	1 п	Орг.	Н
	горячие	-	-	-		-	
	(из котла)	-	-	-		-	
2	Рыба запеченная	ТТК № 88	165 г	01.12.25	2 п	Орг	9585
3505	Икра с овощами	03.08.08.	200/10/4	11:40	200/10/4	-	К
	Каша гарнирная	0834	1 п	-	1 п.	-	
	Чаи, напитки	-	-	-			
	(кофе) и другие	-	-	-			
	горячие	-	-	-			
	(из котла)						

№ п/п / Код пробы	Наименование блюда/ кулинарного изделия, (место отбора проб (образцов)	Нормативные документы	Масса партии (порц×г)	Дата и время изготовления	Масса (образца (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследований)	Код образца / Направлено в отдел
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Суп картофельный	ТК №333	150/х	01.04.25	250 мл	ИЛЦ	9586 К
3506	(из концентрата)	26.03.2024	150 гр	1140	3х150 гр	ОРЗ	9587 П
4	Суп картофельный	ТК №333	150/х	01.04.25	3х150гр	ОРЗ	9588 К
3507	(с макаронными изд.)	26.03.2024	150 гр	1140	-	-	
5	Жаркое по-домаш-	ТК №356	160/х	01.04.25	350 мл	ИЛЦ	9589 К
3508	Чай с сахаром	08.08.2024	200/10/20 гр	1140	3х200/10гр	ОРЗ	9590 П
	(из концентрата)	-	-	-	-	-	
6	Жаркое по-домаш-	ТК №356	160/х	01.04.25	3х	ОРЗ	9591
3509	Чай с сахаром	26.03.2024	200/10 гр	1140	200/10гр	-	К
	(из концентрата)	-	-	-	-	-	

АКТ ОТБОРА № 103 проб питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения /питьевой природной ☑/природной ☐

Пробы (образцы) отобраны в соответствии с нормативными документами:

☑ ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

☑ ГОСТ Р 56237-2014 «Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»

☐ ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

№ п/п / Код пробы	Тип пробы, место отбора, метод отбора	Дата и время отбора	Объем образца (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследований)	Код образца / Направлено в отдел
1	2	3	4	5	6
1 3510	Проба питьевой воды централизованной системы питьевого водоснабжения, отобранная из водопроводного крана	01.04.2025 1135	0,5л	ИЛЦ	9592 К
			1л	ОРЗ	9593 Ц
			0,5л	ОРЗ	9594 Кр
		01.04.2025	1,5л	ПЦР	9595 Н

Согласие на то, что выбор нормирующих документов, методик отбора и исследований осуществляет

☑ СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» в соответствии с областью аккредитации — Подпись — И.О. Фамилия

☐ Представитель заказчика (Учреждения) — Подпись — И.О. Фамилия

заполняется в случае выбора методик исследований и/или нормирующих документов представителем заказчика (Учреждения)

Иное: —

Пробы отобраны в присутствии: — Должность — Подпись — И.О. Фамилия

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» — Должность — Подпись — И.О. Фамилия

— Должность — Подпись — И.О. Фамилия

Представитель заказчика (Учреждения) — Должность — Подпись — И.О. Фамилия

Особые отметки: —

Время приема: 13:10 Ответственное лицо за прием проб (образцов) — Должность — Подпись — И.О. Фамилия

Приложение № 1 к акту отбора проб (образцов) №1102, 1103 от «01» 04 2025 года

ИНФОРМАЦИЯ
О результатах оценки соответствия установленным требованиям об организации социального питания в Учреждении

Дата: 01.04.2025 Основание: *план оценки уровня организации социального питания на апрель 2025 г*
(месяц, год)

Полное наименование Учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение – центр развития ребенка – детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга
Адрес: Санкт-Петербург, ул Маршала Захарова, д 17 корп. 3 лит А.

Установленные несоответствия:
не выявлено.

Иное: Цикличное питание для детей-аллергиков предоставляется оформлено в виде замены блюд в общем меню

Результаты оценки и весовых характеристик продукции общественного питания:

Используемое СИ (тип, марка, срок поверки) ВЭУ-15-2/5-А №00284 до 25.11.2025

№ п/п	Наименование	Оценка по бракеражному журналу	Замечания	Выход по рецептуре из циклического меню, г	Кол-во взвешиваемых порций (блюд) (в соответствии с ГОСТ Р 54607.2- 2012)	Общая масса взвешиваемых порций (блюд), г	Средняя масса одной порции (блюда) (расчетная), г	Отклонение средней массы порции (блюда) (отрицательное/положительное)	
								г	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Полидор свежий	удовл	—	46	3	138,03	46	0	—
2	Печень по-строг. новски	5	—	110	3	330,04	110	0	—

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: инженер-технолог (Должность) _____ (подпись) СВ Тукова (И. О. Фамилия)

инженер-микробиолог (Должность) _____ (подпись) ИЛ Самохина (И. О. Фамилия)

Представитель Учреждения: заведующий (Должность) _____ (подпись) Е.Н. Богомолова (И. О. Фамилия)

Общее количество страниц: 2

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
09.04.2025

Для документов МП

Протокол испытаний № 3500 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1102 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Суп картофельный с макаронными изделиями, птицей и зеленью петрушки (кура), ТТК № 82 от 28.08.2024
Код пробы: 3504

Организатор питания: —
Дата изготовления: 01.04.2025
Срок годности: —
Объем партии: 169 порц. × 211 г. (200/10/1)
Изготовитель: —
Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Самохина И.Л. Жукова С.В.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Богомолова Е.Н., заведующий
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 07.04.2025

Результаты исследований

Физико-химические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Пушкинского района **Адрес места осуществления деятельности:** 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж

Код образца: 9583, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 2 порц. × 211 г. (200/10/1)
Место отбора образца: из котла
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТТК № 82 от 28.08.2024

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Масса жира, г/порция	1,3 - 1,8	1,5 ± 0,7	МУ № 1-40/3805 от 23.10.1991 п. 2.2.5
Содержание сухих веществ, г/порция	21,7 - 25,5	24,5 ± 0,7	МУ № 1-40/3805 от 23.10.1991 п. 2.1.1

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9582, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 1 × 250 мл.
Место отбора образца: из котла
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus), в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 п. 4.1, п. 8.1, п. 9
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) , в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 п.4.1, п.9.1
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	не более 5*10^2	менее 1,0*10^1	ГОСТ 10444.15-94 п.3, п.6

Молекулярно-генетические исследования: видовой состав

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж

Код образца: 9584, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 1 порц. × 211 г.
Место отбора образца: из котла
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТТК № 82 от 28.08.2024

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
ДНК индейки (Meleagris gallopavo),	-	не обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК птиц рода Gallus (Куры) и рода Meleagris (Индейки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационнофлуоресцентной детекцией в режиме реального времени, Молекулярнобиологические исследования, метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)
ДНК курицы (Gallus gallus),	-	обнаружено	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК птиц рода Gallus (Куры) и рода Meleagris (Индейки) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационнофлуоресцентной детекцией в режиме реального времени, Молекулярнобиологические исследования, метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) (PCR)

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	696	435-0854-2025	05.03.2026
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	3370	435-0898-2025	03.03.2027
Весы лабораторные электронные AJH420CE	BL101248004	С-СП/19-04-2024/333606483	18.04.2025
Весы лабораторные электронные AJH-420CE	BL101248007	С-СП/06-05-2024/337258173	05.05.2025
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ 1100 С	K32-018	С-СП/10-03-2025/415464991	09.03.2026
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BM63273	С-СП/12-02-2025/409459849	11.02.2026
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25221	С-СП/12-02-2025/409459861	11.02.2026
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25222	С-СП/12-02-2025/409459860	11.02.2026
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02722	С-СП/12-02-2025/409459871	11.02.2026
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02713	С-СП/12-02-2025/409459866	11.02.2026
Дозатор пипеточный с переменным объемом доз 1-канальный «Блэк» ДПОП-1-1000-10000	1813597	С-СП/17-05-2024/340059705	16.05.2025
Модуль реакционный оптический CFX96 в составе термоциклера C1000 Touch для амплификации нуклеиновых кислот	785BR28822.CT053389	С-СП/31-01-2025/406681377	30.01.2026
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10389	435-3693-2024	24.07.2026

Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	011901469	435-2046-2023	20.06.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4910	435-4440-2024	29.08.2026
Термошейкер для пробирок Эппендорф, TS-100	01012021010043	435-4988-2023	17.04.2025
Центрифуга лабораторная ЦЛМ 1-12	303	435-7230-2023	29.11.2025

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности P=0,95 и коэффициент охвата k=2 (для количественных исследований).

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:
1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
_____ Чалова Ю.В.
09.04.2025

Для документов МП

Протокол испытаний № 3501 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1102 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Суп картофельный с макаронными изделиями, птицей и зеленью петрушки (кура), ТТК № 82 от 28.08.2024
Код пробы: 3505

Организатор питания: —
Дата изготовления: 01.04.2025
Срок годности: —
Объем партии: 169 порц. × 211 г. (200/10/1)
Изготовитель: —
Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Самохина И.Л. Жукова С.В.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Богомолова Е.Н., заведующий
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 01.04.2025

Результаты исследований

Органолептические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района **Адрес места осуществления деятельности:** 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж

Код образца: 9585, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 3 порц. × 211 г. (200/10/1)
Место отбора образца: от потребителя
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена
Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 82 от 28.08.2024

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус	картофеля, припущенных овощей, умеренно соленый	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: внешний вид	в жидкой части супа - овощи и макаронные изделия, сохранившие форму.	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: запах	продуктов входящих в суп	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: консистенция	картофель и овощи - мягкие, макаронные изделия хорошо набухшие, мягкие	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: цвет	супа-золотистый, жира на поверхности- светло-оранжевый	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Общая оценка:			5,0	

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Термометр лабораторный электронный ЛТ-300	896210	С-СП/28-12-2024/401512538	27.12.2025

Комментарии. Результаты распространяются на представленный образец.

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:
1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
Испытательной лабораторией
_____ Чалова Ю.В.
09.04.2025

Для документов МП

Протокол испытаний № 3502 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1102 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Рис припущенный, ТТК № 333 от 28.08.2024
Код пробы: 3506

Организатор питания: —
Дата изготовления: 01.04.2025
Срок годности: —
Объем партии: 169 порц. × 130 г.
Изготовитель: —
Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Самохина И.Л. Жукова С.В.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Богомолова Е.Н., заведующий
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 05.04.2025

Результаты исследований

Физико-химические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Пушкинского района **Адрес места осуществления деятельности:** 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж

Код образца: 9587, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 3 порц. × 130 г.
Место отбора образца: из котла
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТТК № 333 от 28.08.2024

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Масса жира, г/порция	2,8 - 3,5	3,0 ± 0,5	МУ № 1-40/3805 от 23.10.1991 п. 2.2.5
Содержание сухих веществ, г/порция	39,9 - 44,4	42,5 ± 0,6	МУ № 1-40/3805 от 23.10.1991 п. 2.1.1

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9586, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 1 × 250 мл.
Место отбора образца: из котла
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus), в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 п. 4.1, п. 8.1, п. 9
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) , в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 п.4.1, п.9.1
Бактерии рода Proteus, в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 28560-90 п. 4
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	не более 1*10^3	менее 1,0*10^1	ГОСТ 10444.15-94 п.3, п.6

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	696	435-0854-2025	05.03.2026

Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	3370	435-0898-2025	03.03.2027
Весы лабораторные электронные AJH420CE	BL101248004	С-СП/19-04-2024/333606483	18.04.2025
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ 1100 С	К32-018	С-СП/10-03-2025/415464991	09.03.2026
Дозатор пипеточный с переменным объемом доз 1-канальный «Блэк» ДПОП-1-1000-10000	1813597	С-СП/17-05-2024/340059705	16.05.2025
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10389	435-3693-2024	24.07.2026
Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	011901469	435-2046-2023	20.06.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4910	435-4440-2024	29.08.2026
Центрифуга лабораторная ЦЛМ 1-12	303	435-7230-2023	29.11.2025

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности P=0,95 и коэффициент охвата k=2 (для количественных исследований).

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
_____ Чалова Ю.В.
09.04.2025

Протокол испытаний № 3503 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1102 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Рис припущенный, ТТК № 333 от 28.08.2024
Код пробы: 3507

Организатор питания: —
Дата изготовления: 01.04.2025
Срок годности: —
Объем партии: 169 порц. × 130 г.
Изготовитель: —
Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Самохина И.Л. Жукова С.В.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Богомолова Е.Н., заведующий
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 01.04.2025

Результаты исследований

Органолептические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района **Адрес места осуществления деятельности:** 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж

Код образца: 9588, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 3 порц. × 130 г.
Место отбора образца: от потребителя
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена
Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 333 от 28.08.2024

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус	характерный для припущенного риса с привкусом сливочного масла	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: внешний вид	зерна крупы полностью набухшие, сохранившие форму, легко отделяющиеся друг от друга, каша полита маслом	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: запах	характерный для припущенного риса с ароматом сливочного масла	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: консистенция	зерна риса мягкие, однородные	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: цвет	светло-кремовый или серовато-белый	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Общая оценка:			5,0	

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой ТК 5.01 М	1887940	С-СП/05-09-2024/370533214	04.09.2025

Комментарии. Результаты распространяются на представленный образец.

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
09.04.2025

Для документов МП

Протокол испытаний № 3504 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1102 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Печень по-строгановски, ТТК № 256 от 28.08.2024
Код пробы: 3508

Организатор питания: —
Дата изготовления: 01.04.2025
Срок годности: —
Объем партии: 169 порц. × 110 г. (70/40)
Изготовитель: —
Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Самохина И.Л. Жукова С.В.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Богомолова Е.Н., заведующий
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 05.04.2025

Результаты исследований

Физико-химические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Пушкинского района **Адрес места осуществления деятельности:** 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж

Код образца: 9590, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 3 порц. × 110 г. (70/40)
Место отбора образца: из котла
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТТК № 256 от 28.08.2024

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Масса жира, г/порция	8,7 - 12,4	9,2 ± 0,4	МУ № 1-40/3805 от 23.10.1991 п. 2.2.5
Содержание сухих веществ, г/порция	38,9 - 43,2	40,7 ± 0,4	МУ № 1-40/3805 от 23.10.1991 п. 2.1.1

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9589, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 1 × 250 мл.
Место отбора образца: из котла
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus), в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012 п. 4.1, п. 8.1, п. 9
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) , в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 п.4.1, п.9.1
Бактерии рода Proteus, в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 28560-90 п. 4
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	не более 1*10^3	менее 1,0*10^1	ГОСТ 10444.15-94 п.3, п.6

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	696	435-0854-2025	05.03.2026

Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	3370	435-0898-2025	03.03.2027
Весы лабораторные электронные AJH420CE	BL101248004	С-СП/19-04-2024/333606483	18.04.2025
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ 1100 С	К32-018	С-СП/10-03-2025/415464991	09.03.2026
Дозатор пипеточный с переменным объемом доз 1-канальный «Блэк» ДПОП-1-1000-10000	1813597	С-СП/17-05-2024/340059705	16.05.2025
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10389	435-3693-2024	24.07.2026
Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	011901469	435-2046-2023	20.06.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4910	435-4440-2024	29.08.2026
Центрифуга лабораторная ЦЛМ 1-12	303	435-7230-2023	29.11.2025

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности P=0,95 и коэффициент охвата k=2 (для количественных исследований).

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
09.04.2025

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» Для документов

Протокол испытаний № 3505 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1102 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Печень по-строгановски, ТТК № 256 от 28.08.2024
Код пробы: 3509

Организатор питания: —
Дата изготовления: 01.04.2025
Срок годности: —
Объем партии: 169 порц. × 110 г. (70/40)
Изготовитель: —
Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Самохина И.Л. Жукова С.В.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Богомолова Е.Н., заведующий
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 01.04.2025

Результаты исследований

Органолептические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района **Адрес места осуществления деятельности:** 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж

Код образца: 9591, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 3 порц. × 110 г. (70/40)
Место отбора образца: от потребителя
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена
Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 30390-2013 «Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие технические условия», ТК № 256 от 28.08.2024

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус	характерный для жареной печени	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: внешний вид	печень, нарезанная тонкими брусочками, вместе с соусом	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: запах	характерные для жареной печени с ароматом сметаны;	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: консистенция	мягкая, в меру сочная	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Органолептические показатели: цвет	печени — светло-коричневый, соуса — светло-красный	ГОСТ 31986-2012	5,0	не выявлено
Общая оценка:			5,0	

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Термометр контактный цифровой ТК 5.01 М	1887940	С-СП/05-09-2024/370533214	04.09.2025

Комментарии. Результаты распространяются на представленный образец.

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
09.04.2025

Протокол испытаний № 3506 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1103 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Вода питьевая централизованной системы питьевого водоснабжения, -
Код пробы: 3510

Организатор питания: —
Дата изготовления: —
Срок годности: —
Объем партии: —
Изготовитель: —
Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Самохина И.Л. Жукова С.В.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Богомолова Е.Н., заведующий
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 03.04.2025

Результаты исследований

Органолептические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района **Адрес места осуществления деятельности:** 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж

Код образца: 9594, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 1 шт. × 0.5 л.
Место отбора образца: горячий цех, ванна производственная, кран потребителя
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена
Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус и привкус	не более 2,0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	1,0	не выявлено
Органолептические показатели: запах при 20°С	не более 2,0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	1,0	не выявлено
Органолептические показатели: запах при 60°С	не более 2,0	ГОСТ Р 57164-2016 п. 5	1,0	не выявлено

Физико-химические исследования

Подразделение: Центральный отдел физико-химического контроля
Адрес места осуществления деятельности: 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж

Код образца: 9593, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 1 шт. × 1 л.
Место отбора образца: горячий цех, ванна производственная, кран потребителя
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Жесткость, ° Ж	не более 7,0	1,6 ± 0,2	ГОСТ 31954-2012 п. 4
Содержание хлор-ион, мг/дм^3	не более 350	менее 10	ГОСТ 4245-72 п. 2.4.1
Сухой остаток, мг/дм^3	не более 1000	82 ± 10	ГОСТ 18164-72 п. 3.1
Цветность, градусы цветности	не более 20	8 ± 2	ГОСТ 31868-2012 п. 5

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9592, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 1 шт. × 0.5 л.
Место отбора образца: горячий цех, ванна производственная, кран потребителя
Состояние образца: опломбировано пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
E. coli, КОЕ / 100 см^3	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 31955.1-2013 (ISO 9308-1:2000) п. 8
Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ /см^3	не более 50	1 [0; 8]	МУК 4.2.3963-23 п. 5.4
Общие колиформные бактерии (ОКБ), КОЕ / 100 см^3	отсутствие	отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 6.3

Токсичные, в том числе мышьяк

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж

Код образца: 9595, **номер пломбы:** 19
Количество образца для исследований: 1 шт. × 0.5 л.
Место отбора образца: горячий цех, ванна производственная, кран потребителя
Состояние образца: весовая упаковка, опломбировано пломбой, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая концентрация железа (Fe), мг/дм^3	не более 0,3	0,46 ± 0,09	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
Массовая концентрация меди (Cu), мг/дм^3	не более 1,0	менее 0,01	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
Массовая концентрация никеля (Ni), мг/дм^3	не более 0,02	менее 0,015	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98
Массовая концентрация цинка (Zn), мг/дм^3	не более 5,0	0,0059 ± 0,0021	ПНД Ф 14.1:2:4.139-98

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня водяная многоместная UT-4308 E	194601	435-2409-2023	18.07.2025
Весы лабораторные электронные AE 163	38500	С-СП/11-03-2025/416069062	10.03.2026

Дозатор пипеточный с переменным объемом доз 1-канальный «Блэк» ДПОП-1-1000-10000	1813597	С-СП/17-05-2024/340059705	16.05.2025
Лабораторная электрическая печь сопротивления SNOL 58/350	19218	435-5838-2024	11.11.2025
Пипетка градуированная 2-1-2-1	114	65794	
Спектрометр атомно- абсорбционный Квант -2МТ	055	С-СП/29-01-2025/406503381	28.01.2026
Спектрофотометр ПЭ-5300ВИ	53ВИ3595	С-СП/24-04-2024/334803000	23.04.2025
Термометр контактный цифровой ТК 5.01 М	1887940	С-СП/05-09-2024/370533214	04.09.2025
Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	011901469	435-2046-2023	20.06.2025

Стандартные образцы, использованные при проведении исследований

Наименование, тип	**Номер партии**	**Месяц и год производства**	**Годен до**	**Аттестованное значение**
1	2	3	4	5
Стандартный образец состава водного раствора ионов железа (III) , ГСО 7835-2000	02-22	4.2022	13.04.2025	1,00г/дм3 ± 1,0 %
Стандартный образец состава водного раствора ионов меди, ГСО 7836-2000	01-23	2.2023	26.02.2026	1,00г/дм3 ± 1,0 %
Стандартный образец состава водного раствора ионов никеля, ГСО 7873-2000	01-23	4.2023	16.04.2026	1,00г/дм3 ± 1,0 %
Стандартный образец состава водного раствора ионов цинка, ГСО 7837-2000	01-22	5.2022	24.05.2025	1,00г/дм3 ± 1,0 %
Стандартный образец цветности водных растворов (хром-кобальтовая шкала) , ГСО 7853-2000	83/306-ЦСО	4.2024	09.04.2026	505°цветности ± 1,5 %

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности Р=0,95 и коэффициент охвата k=2 (для количественных исследований).

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»

(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, телефон: (812) 252-38-60, тел./факс (812) 252-28-61; электронная почта: socpit@yandex.ru
бухгалтерия: тел.(812) 252-57-32; прием проб (образцов) и выдача результатов исследований: тел.(812) 252-75-53;

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015
Адреса мест осуществления деятельности:
1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

АКТ ОТБОРА № 1104 микробиологических смывов

«01» апреля 2025 г. время отбора 11:50

Заказчик (Учреждение) ГБОУ средняя школа №[illegible] Приморского района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д 17, к 3, литера А
(наименование, юридический адрес)

Контактные данные: ИНН 7807062318 телефон: 7512836 e-mail: [illegible]@yandex.ru

Фактический адрес места отбора проб (образцов) заказчика (Учреждения) Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д 17, к 3, литера А

Организатор питания —

Основание для отбора проб (образцов): План отбора проб от 28.03.2025

Ф.И.О. специалистов, производивших отбор проб (образцов) Сапожникова М.Б.; Шарова А.В.

Представитель заказчика (Учреждения), присутствующий при отборе проб (образцов) заведующий Борисова Е.М.
(должность, фамилия, инициалы)

Микробиологические смывы отобраны в соответствии с нормативным документом:
☑ МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды»;
☐ МУ 4.2.4070-2024 «Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Лабораторная диагностика сальмонеллезов, обнаружение сальмонелл в пищевых продуктах и объектах окружающей среды.»

Условия окружающей среды при отборе проб (образцов) [illegible] 2.7°С

Способ доставки автотранспортом в биокейсе, температура при доставке проб (образцов) 2.7°С

Код пробы 3511 Направлено в отдел К

Код образца	№№ смывов	Объект отбора смывов	Вид исследования (показатель)	Место отбора смывов
1	2	3	4	5
9596	01	Кран мойки Шестаковой Н.В	БГКП	Г/ПЗП
			—	—
9597	02	Кран горячей воды Шестаковой Н.В	БГКП	Г/ПЗП
			—	—
9598	03	Выключатель возле ДП	БГКП	Г/ПЗП
9599	04	Дверь подсобного помещения ДП	БГКП	Г/ПЗП
9600	05	Дверь подсобного помещения ПВР	БГКП	Г/ПЗП
9601	06	Дверь подсобного помещения ПВР	БГКП	Г/ПЗП
9602	07	Дверь подсобного помещения ОВ	БГКП	Г/ПЗП
9603	08	Раковина	БГКП	Г/ПЗП
9604	09	Электроплита ПВ	БГКП	Г/ПЗП
9605	10	Выключатель ДП	БГКП	Г/ПЗП

Код образца	№№ смывов	Объект отбора смывов	Вид исследования (показатель)	Место отбора смывов
1	2	3	4	5
9606	31	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9607	32	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9608	33	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9609	34	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9610	35	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Согласие на то, что выбор нормирующих документов, методик отбора и исследований осуществляет

☑ СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» в соответствии с областью аккредитации — Подпись — И.О. Фамилия

☐ Представитель заказчика (Учреждения) — Подпись — И.О. Фамилия

заполняется в случае выбора методик исследований и/или нормирующих документов представителем заказчика (Учреждения)

Иное: —

Пробы отобраны в присутствии: [illegible] — Должность; [illegible] — Подпись; [illegible] — И.О. Фамилия

Специалисты СПБ ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: [illegible] — Должность; [illegible] — Подпись; [illegible] — И.О. Фамилия

[illegible] — Должность; [illegible] — Подпись; [illegible] — И.О. Фамилия

Представитель заказчика (Учреждения): [illegible] — Должность; [illegible] — Подпись; [illegible] — И.О. Фамилия

Особые отметки: —

Время приема: 1310 Ответственное лицо за прием проб (образцов): [illegible] — Должность; [illegible] — Подпись; [illegible] — И.О. Фамилия

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:
1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
_____ Чалова Ю.В.
09.04.2025

Протокол испытаний № 3507 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1104 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Микробиологические смывы, -
Код пробы: 3511

Организатор питания: —
Дата изготовления: —
Срок годности: —
Объем партии: —
Изготовитель: —
Поставщик: —

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Самохина И.Л. Жукова С.В.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Богомолова Е.Н., заведующий
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 04.04.2025

Результаты исследований

Микробиологические исследования
Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района **Адрес места осуществления деятельности:** 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9596
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Руки повара Тимофеевой И.В., **номер смыва:** 21
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9597
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Сан. одежда повара Тимофеевой И.В., **номер смыва:** 22
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9598
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Площадка весов «ГП», **номер смыва:** 23
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9599
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Доска разделочная «ВМ», **номер смыва:** 24
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9600
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Доска разделочная «Гастрономия», **номер смыва:** 25
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9601
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Доска разделочная «Салат», **номер смыва:** 26
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9602
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Доска разделочная «ОВ», **номер смыва:** 27
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9603
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Шумовка, **номер смыва:** 28
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9604
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Кастрюля «ГП», **номер смыва:** 29
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9605
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Емкость «ГП», **номер смыва:** 30
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9606
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Ложка разливательная, I блюдо, **номер смыва:** 31
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.4

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9607
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Лопатка раздаточная, **номер смыва:** 32
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.4

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9608
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Ложка раздаточная, **номер смыва:** 33
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.4

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9609
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Ковш «ГП», **номер смыва:** 34
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.4

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9610
Количество образца для исследований: 1 × 1 шт.
Место отбора образца: горячий цех
Состояние образца: —
Объект отбора: Гастроемкость, **номер смыва:** 35
Нормативный документ на отбор образца: МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus),	не допускаются	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.4

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Дозатор пипеточный с переменным объемом доз 1-канальный «Блэк» ДПОП-1-1000-10000	1813597	С-СП/17-05-2024/340059705	16.05.2025
Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	011901469	435-2046-2023	20.06.2025

Комментарии. Результаты распространяются на представленный образец.

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания»

(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А, телефон: (812) 252-38-60, тел./факс (812) 252-28-61; электронная почта: socpit@yandex.ru; бухгалтерия: тел.(812) 252-57-32; прием проб (образцов) и выдача результатов исследований: тел.(812) 252-75-53

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

АКТ ОТБОРА № 1105 проб (образцов) пищевой продукции «01» апреля 2025 г. время отбора 11 30

Заказчик (Учреждение) ГБДОУ ЦРР-детский сад №60 Красносельского района Санкт-Петербурга
(наименование, юридический адрес)
Санкт-Петербург ул Маршала Захарова д 17 корп 3 лит А

Контактные данные: ИНН 7807026218 телефон: 751-82-36 621-12-88 e-mail: d-c60@yandex.ru

Фактический адрес места отбора проб (образцов) заказчика (Учреждения) Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д 17 корп 3 лит А

Организатор питания —

Основание для отбора проб (образцов): План отбора №266 от 28.03.2025

Ф.И.О. специалистов, производивших отбор проб (образцов) Жукова СВ, Самох

Опломбировано пломбой № 17

Представитель заказчика (Учреждения), присутствующий при отборе проб (образцов) кладовщик Завалигигина ОА
(должность, фамилия, инициалы)

Способ доставки автотранспортом: в изотермической сумке ☑, биокейсе ☐

№ п/п / Код пробы	Наименование пищевых продуктов, нормативный документ на продукцию	Условия окружающей среды (хранения) при отборе проб	Дата изготовления / Срок годности	Изготовитель (юридический адрес, фактический адрес)	№ накл., дата / Масса партии (единицы измерения), поставщик	Нормативный документ на отбор	Масса образца (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследований)	Температура при доставке проб	Код образца / Направлено в отдел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Масло сладко-сли-	t-3°C	14.03	ООО „Атлант-Милк" Юр адрес:	24725 от	ГОСТ 32	1×200г	м/о	2.7°C	9611 К
3512	вочное, традицион-	ф-75%	25	Россия, Республика Морд-	31.03.	901-2014п5	зав уп	—		
	ное несоленое. Вос-	—	60 сут	вия г Саранск, ул Строительная	2025	ГОСТ 26	1×200г	ф/л	2.7°C	9612
	лийсодерж. Массовая	—	—	д 166, офис 413. Адрес производ-	14.0 кг	809.2-	зав уп	—		Кр
	доля жира 82,5%	—	—	ства: Россия, Республика	ООО „Север-	2014	—	—		
	ГОСТ 32261-2013	—	—	Мордовия, г Саранск, Алексан-	ная стан-	—	—	—		
	—	—	—	дровское ш. д.7	ция"	—	—	—		
2	Сметана с массовой	t+4°C	29.03	ООО „Галактика" Россия,	82073 от	ГОСТ 32	1×500г	м/о	2.7°C	9613 К
3513	долей жира 15%	—	25	Ленинградская обл, Гатчин-	31.03.2025	901-2014п5	зав уп	—		
	ГОСТ 31452-2012	—	28.04	ский район, г Гатчина, ул	4,0 кг	ГОСТ 26	1×500г	тара	2.7°C	9614
	—	—	25	120 Гатчинской дивизии, д.1	АО, КСП	809.1-	зав	—		Н
	—	—	—	—	коллекци-	-2014	уп	—		
	—	—	—	—	онно фаб-	—	—	—		
	—	—	—	—	рика	—	—	—		
3	Сок персиковый	t+23°C	13.12	ООО „КУБСНАБ"	19628 от	ГОСТ	1×1000мл	ф/п	17,1°C	9615 Кр
3514	прямого отжима	ф=36%	2024	Россия, Краснодарский край	13.03	26313-	зав уп	—		
	ГОСТ 32101-2013	—	12 мес	г Краснодар, ул Красная, д 176	2025	-2014	1×1000мл	ф/п	17,1°C	9616 Кр
	—	—	—	Россия, Краснодарский край	84,0 л	—	зав уп			

№ п/п Код пробы	Наименование пищевых продуктов, нормативный документ на продукцию	Условия окружающей среды (хранения) при отборе проб	Дата изготовления Срок годности	Изготовитель (юридический адрес, фактический адрес)	№ накл., дата Масса партии (единицы измерения), поставщик	Нормативный документ на отбор	Масса образца (единицы измерения)	Цель отбора (вид исследований)	Температура при доставке проб	Код образца Направлено в отдел
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	—	—	—	Адмиралтейский район, поселок	ООО, Северная	—	—	—		
	—	—	—	гор. типа Актирский, ул. Фрунзе,	столица"	—	—	—		
	—	—	—	36-18	—	—	—	—		
4	Крупа гречневая	t+23°C 07.03	ИП Смирнов И.А.	76866 от	ГОСТ	2×900г	обр	17,1°C	9517 Кр	
3515	ядрица быстроразва-	Ф-36% 2025	Россия, г Санкт-Петербург,	25.03	26312,1	зав.ур	—			
	ривающаяся (гре-	—	10	ул Байконурская, д 19 корп 1	2025	-84	2×900г	ор/р	17,1°C	9518 Кр
	речная) Первый сорт	—	мес.	кв. 301; Россия, Ленин-	9,0 кг	—	зав.ур			
	ГОСТ 5550-2021	—	—	градская обл. Всеволожский	АО, КСП	—	—	—		
	—	—	—	р-н, гп Янино-1, произв зона	Колпин-	—	—	—		
	—	—	—	Янино" ул Шоссейная, зда-	ского фан-	—	—	—		
	—	—	—	ние 174/3	ерного	—	—	—		
5	Фарш домашний	t+23°C 19.12	ООО "Фабрика по переработке	76864 от	ГОСТ	1×650	гмо	17,1°C	9519 Н	
3516	мол (кулинарный)	— 2024	плодоовощей"	25.03	26313-	зав	—			
	стерилизованный	— 2 года	Россия, г Санкт-Петер-	2025	-2014	ур	—			
	Высший сорт	— —	бург, ул Заозерная, 10	1,3 кг	—	—	—			
	ГОСТ 31712-2012	— —	—	АО, КСП	—	—	—			
	—	— —	—	Колпин-	—	—	—			
	—	— —	—	ского фан-	—	—	—			
	—	— —	—	ерного	—	—	—			
6	Сахар белый кри-	t+23°C 21.02	ООО "Регион"	16873 от	ГОСТ 31	1×1000г	м/б	17,1°C	9520 К	
3517	сталлический Колос-	Ф-36% 25	Россия, Ленинградская обл.,	04.03.	904-2012	зав ур				
	рия ТС2	— 4 года	Всеволожский р-н, гп Янино-1,	2025	ГОСТ 12	2×1000	обр	17,1°C	9521 Кр	
	ГОСТ 33222-2015	— —	ул Заводская, д 40	35,0 кг	569-2016	зав ур	—			
	—	— —	—	ООО, Север-	—	—	—			
	—	— —	—	ная столица	—	—	—			

Согласие на то, что выбор нормирующих документов, методик отбора и исследований осуществляет

☑ СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» в соответствии с областью аккредитации ☐ Представитель заказчика (Учреждения)

Богомолова Е.Н.
Подпись И.О. Фамилия

заполняется в случае выбора методик исследований и/или нормирующих документов представителем заказчика (Учреждения)

Иное: —

Пробы отобраны в присутствии: кладовщик — Должность; — Подпись; Завалишина О.А. — И.О. Фамилия

Специалисты СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ» инженер-технолог — Должность; — Подпись; Чурова С.В.; инженер-микробиолог — Должность; — Подпись; Самохина И.Л. — И.О. Фамилия

Представитель заказчика (Учреждения) заведующий — Должность; Богомолова Е.Н. — Подпись, И.О. Фамилия

Особые отметки: —

Время приема: 13[10] Ответственное лицо за прием проб (образцов) вед. специалист — Должность; — Подпись; Перевезенцев К.С. — И.О. Фамилия

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
09.04.2025

Протокол испытаний № 3508 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1105 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Масло сладко-сливочное «Традиционное» несоленое. Высший сорт. Массовая доля жира 82,5 %, ГОСТ 32261-2013
Код пробы: 3512

Организатор питания: —
Дата изготовления: 14.03.2025
Срок годности: 60 суток
Объем партии: 1 × 14 кг.
Изготовитель: ООО «Атлант-Милк»,430030, Россия,Республика Мордовия, г. Саранск , ул. Строительная,дл. 165, оф. 413
Поставщик: ООО «Северная Столица»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Жукова С.В. Самохина И.Л.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Завалишина О.А., кладовщик
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 06.04.2025

Результаты исследований

Физико-химические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красносельского района **Адрес места осуществления деятельности:** 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж

Код образца: 9612
Количество образца для исследований: 1 шт. × 200 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26809.2-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 2. Масло из коровьего молока, спреды, сыры и сырные продукты, плавленые сыры и плавленые сырные продукты
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 32261-2013 «Масло сливочное. Технические условия»

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля влаги, %	не более 16,0	15,7 ± 0,1	ГОСТ Р 55361-2012 п. 7.6
Массовая доля жира, %	не менее 82,5	82,50 ± 1,30	ГОСТ 5867-2023 п. 6

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9611
Количество образца для исследований: 1 шт. × 200 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа п. 5
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 033/2013 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии Listeria monocytogenes, в 25 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 32031-2022 п. 5, п. 9
Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus), в 0,1 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 30347-2016 п. 8.1
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), в 0,01 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1
Бактерии рода Salmonella, в 25 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 4, п.8
Дрожжи, КОЕ/г	не более 100 в сумме с плесневыми грибами	менее 5,0*10^0	ГОСТ 33566-2015 п. 5
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	не более 1*10^5	2,3*10^3 [1,0*10^3; 5,1*10^3]	ГОСТ 32901-2014 п. 8.4
Плесневые грибы, КОЕ/г	не более 100 в сумме с дрожжами	менее 5,0*10^0	ГОСТ 33566-2015 п. 5

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	696	435-0854-2025	05.03.2026
Баня термостатирующая прецизионная LOIP LB-200 LB-216	686	435-2498-2024	20.05.2025
Весы лабораторные электронные AJH420CE	BL101248005	С-СП/03-05-2024/337258165	02.05.2025
Весы лабораторные электронные ATL820d2-1	22008539	С-СП/03-05-2024/337258170	02.05.2025
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ 1100 С	К32-018	С-СП/10-03-2025/415464991	09.03.2026
Дозатор пипеточный с переменным объемом доз 1-канальный «Блэк» ДПОП-1-1000-10000	1813597	С-СП/17-05-2024/340059705	16.05.2025
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10085	435-4437-2024	29.08.2026
Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	011901469	435-2046-2023	20.06.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4910	435-4440-2024	29.08.2026
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5182	435-4444-2024	29.08.2026
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5177	435-6716-2023	23.10.2025

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности Р=0,95 и коэффициент охвата k=2 (для количественных исследований).

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
09.04.2025

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания
Для документов

Протокол испытаний № 3509 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1105 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Сметана с массовой долей жира 15 %, ГОСТ 31452-2012
Код пробы: 3513

Организатор питания: —
Дата изготовления: 29.03.2025
Срок годности: до 28.04.2025
Объем партии: 1 × 4 кг.
Изготовитель: ООО «Галактика», 188301,Россия, Ленинградская обл. Гатчинский р-н, г. Гатчина, ул. 120 Гатчинской дивизии, д. 1
Поставщик: АО «КСП Колпинского района»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Жукова С.В. Самохина И.Л.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Завалишина О.А., кладовщик
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 06.04.2025

Результаты исследований

Микробиологические исследования
Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района **Адрес места осуществления деятельности:** 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9613
Количество образца для исследований: 1 порц. × 500 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 32901-2014 Молоко и молочная продукция. Методы микробиологического анализа п. 5
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 033/2013 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии Staphylococcus aureus (S.aureus), в 1 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 30347-2016 п. 8.1
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП), в 0,001 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 32901-2014 п. 8.5.1
Бактерии рода Salmonella, в 25 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п. 4, п.8
Дрожжи, КОЕ/г	не более 50	менее 5,0*10^1	ГОСТ 33566-2015 п. 5
Молочнокислые микроорганизмы, КОЕ/г	не менее 1*10^7	7,0*10^8	ГОСТ 33951-2016 п. 8.1
Плесневые грибы, КОЕ/г	не более 50	менее 5,0*10^1	ГОСТ 33566-2015 п. 5

Токсичные, в том числе мышьяк

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района
Адрес места осуществления деятельности: 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж

Код образца: 9614
Количество образца для исследований: 1 порц. × 500 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26809.1-2014 Молоко и молочная продукция. Правила приемки, методы отбора и подготовка проб к анализу. Часть 1. Молоко, молочные, молочные составные и молокосодержащие продукты
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля кадмия (Cd), мг/кг	не более 0,03	менее 0,005	ГОСТ 30178-96
Массовая доля мышьяка (As), мг/кг	не более 0,05	менее 0,01	ГОСТ 26930-86
Массовая доля свинца (Pb), мг/кг	не более 0,1	менее 0,01	ГОСТ 30178-96

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	696	435-0854-2025	05.03.2026

Весы лабораторные электронные ATL-820d2-1	22010892	С-СП/06-05-2024/337258176	05.05.2025
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ 1100 С	К32-018	С-СП/10-03-2025/415464991	09.03.2026
Дозатор пипеточный с переменным объемом доз 1-канальный «Блэк» ДПОП-1-1000-10000	1813597	С-СП/17-05-2024/340059705	16.05.2025
Лабораторная муфельная печь LOIP LF-9/11-V1	1741	435-4587-2024	10.09.2025
Лабораторная муфельная печь LOIP LF-9/11-V1	1742	435-4588-2024	10.09.2025
Пипетка градуированная 2-1-2-1	114	65794	
Спектрометр атомно- абсорбционный Квант -2МТ	055	С-СП/29-01-2025/406503381	28.01.2026
Спектрофотометр LEKI SS1207	10-34026	С-СП/29-01-2025/406503383	28.01.2026
Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	011901469	435-2046-2023	20.06.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4910	435-4440-2024	29.08.2026
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5182	435-4444-2024	29.08.2026
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	5177	435-6716-2023	23.10.2025
Электропечь сопротивления камерная лабораторная СНОЛ 3/10 (СНОЛ1,5.2.1/10)	401	435-0872-2025	05.03.2027

Стандартные образцы, использованные при проведении исследований

Наименование, тип	**Номер партии**	**Месяц и год производства**	**Годен до**	**Аттестованное значение**
1	2	3	4	5
Стандартный образец состава водного раствора ионов кадмия, ГСО 7874-2000	01-22	8.2022	07.08.2025	1, 00 г/дм3 ± 1,0 %
Стандартный образец состава водного раствора ионов свинца, ГСО 7877-2000	01-23	4.2023	02.04.2026	1,00г/дм3 ± 1,0 %
Стандартный образец состава раствора ионов мышьяка (III) , ГСО 7976-2001	01-23	1.2023	18.01.2026	0,102 г/дм3 ± 1,0%

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности Р=0,95 и коэффициент охвата k=2 (для количественных исследований).

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
_____ Чалова Ю.В.
09.04.2025

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» Для документов МП

Протокол испытаний № 3510 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1105 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Сок персиковый прямого отжима, ГОСТ 32101-2013
Код пробы: 3514

Организатор питания: —
Дата изготовления: 13.12.2024
Срок годности: 12 месяцев
Объем партии: 1 × 84 л.
Изготовитель: ООО «Кубснаб», юр. адрес: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная, д. 176
Поставщик: ООО «Северная Столица»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Жукова С.В. Самохина И.Л.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Завалишина О.А., кладовщик
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 02.04.2025 — 02.04.2025

Результаты исследований

Органолептические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района **Адрес места осуществления деятельности:** 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж

Код образца: 9615
Количество образца для исследований: 1 шт. × 1000 мл.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена
Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 32101-2013. «Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима. Общие технические условия»

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус и запах	натуральные , хорошо выраженные, свойственные использованным фруктам, прошедшим тепловую обработку. Не допускаются посторонние привкус и запах	ГОСТ 8756.1-2017 п. 5	натуральные, хорошо выраженные свойственные использованным фруктам (персикам), прошедшим тепловую обработку, без посторонних привкуса и запаха	не выявлено
Органолептические показатели: внешний вид (описание)	однородная непрозрачная жидкость с равномерно распределенной тонкоизмельченной мякотью или без нее. Допускается осадок на дне упаковки	ГОСТ 8756.1-2017 п. 5	однородная непрозрачная жидкость	не выявлено
Органолептические показатели: цвет (описание)	однородный по всей массе, свойственные цвету фруктов, из которых изготовлен сок	ГОСТ 8756.1-2017 п. 5	однородный по всей массе	не выявлено

Физико-химические исследования

Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красносельского района
Адрес места осуществления деятельности: 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж

Код образца: 9616
Количество образца для исследований: 1 шт. × 1000 мл.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 023/2011 Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей", ГОСТ 32101-2013 «Консервы. Продукция соковая. Соки фруктовые прямого отжима. Общие технические условия»

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Массовая доля растворимых сухих веществ, %	не менее 9,0	9,3 ± 0,1	ГОСТ ISO 2173-2013
Содержание примесей растительного происхождения, шт	не допускаются	0	ГОСТ 26323-2014 п.5

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Рефрактометр Аббе AR 2008 (Kruss)	2200810782	С-СП/18-03-2025/418440236	17.03.2026
Сито лабораторное из металлической проволочной сетки С20/38	644	24-39262	18.12.2025
Термометр контактный цифровой ТК 5.01 М	1887940	С-СП/05-09-2024/370533214	04.09.2025

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности P=0,95 и коэффициент охвата k=2 (для количественных исследований).

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:
1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
09.04.2025

Для документов МП

Протокол испытаний № 3511 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1105 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Крупа гречневая ядрица быстроразваривающаяся (пропаренная). Первый сорт, ГОСТ 5550-2021
Код пробы: 3515

Организатор питания: —
Дата изготовления: 07.03.2025
Срок годности: 20 месяцев
Объем партии: 1 × 9 кг.
Изготовитель: ИП Смирнов И.А., юр. адрес: Россия, 197227, г. Санкт-Петербург, ул. Байконурская, д. 19, корп. 1, кв. 301,
Поставщик: АО «КСП Колпинского района»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Жукова С.В. Самохина И.Л.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Завалишина О.А., кладовщик
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 02.04.2025 — 02.04.2025

Результаты исследований

Органолептические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района **Адрес места осуществления деятельности:** 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж

Код образца: 9617
Количество образца для исследований: 2 шт. × 900 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена
Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 5550-2021 "Крупа гречневая. Технические условия"

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус	свойственный гречневой крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3	свойственный гречневой крупе, без посторонних привкусов, не кислый, не горький	не выявлено
Органолептические показатели: запах	свойственный гречневой крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3	свойственный гречневой крупе, без посторонних запахов, не затхлый, не плесневый	не выявлено
Органолептические показатели: цвет	коричневый разных оттенков	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.1, п. 3.2, п. 3.3	коричневый разных оттенков	не выявлено

Физико-химические исследования

Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красносельского района
Адрес места осуществления деятельности: 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж

Код образца: 9618
Количество образца для исследований: 2 шт. × 900 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26312.1-84 Крупа. Правила приемки и методы отбора проб
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 5550-2021 "Крупа гречневая. Технические условия"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Влажность, %	не более 14,0	13,2 ± 0,5	ГОСТ 26312.7-88
Доброкачественное ядро, %	не менее 98,9	99,1 ± 1,0	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.8
Испорченные ядра, %	не более 0,20	0,16 ± 0,04	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4
Металломагнитная примесь, мг/кг	не более 3,0	0	ГОСТ 20239-74 п. 3.1.2, п. 3.2.2
Минеральная примесь, %	не более 0,05	менее 0,02	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.6
Мучка, %	не более 0,20	0,14 ± 0,04	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.3
Нешелушенные зерна, %	не более 0,30	0,28 ± 0,04	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.7
Развариваемость, мин.	не более 25	20	ГОСТ 26312.2-84 п. 3.5
Сорная примесь, %	не более 0,40	0,28 ± 0,04	ГОСТ 26312.4-84 п. 3.4

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные DX-200	15900703	С-СП/06-05-2024/337258175	05.05.2025
Весы лабораторные электронные ATL820d2-1	22008539	С-СП/03-05-2024/337258170	02.05.2025
Весы лабораторные электронные CAS CUW-2200H	D617300034	С-СП/03-05-2024/337258167	02.05.2025
Магнит постоянный подковообразный из сплава марки ЮНДК ММ 2165	52	432-5137-2024	10.10.2025
Низкотемпературная лабораторная электропечь SNOL 58/350	10085	435-4437-2024	29.08.2026
Сито лабораторное из металлической проволочной сетки С20/38	639	24-39260	18.12.2025
Сито лабораторное из металлической проволочной сетки С20/38	644	24-39262	18.12.2025

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности P=0,95 и коэффициент охвата k=2 (для количественных исследований).

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:
1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
09.04.2025

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» Для документов МП

Протокол испытаний № 3512 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1105 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Джем земляничный (клубничный) стерилизованный. Высший сорт, ГОСТ 31712-2012
Код пробы: 3516

Организатор питания: —
Дата изготовления: 19.12.2024
Срок годности: 2 года
Объем партии: 1 × 1.3 кг.
Изготовитель: ООО «Фабрика по переработке плодоовощей», юр. адрес: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Заозерная, д. 10
Поставщик: АО «КСП Колпинского района»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Жукова С.В. Самохина И.Л.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Завалишина О.А., кладовщик
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 07.04.2025 — 07.04.2025

Результаты исследований

Молекулярно-генетические исследования: определение ГМО
Подразделение: Отдел микробиологического контроля Невского района **Адрес места осуществления деятельности:** 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж

Код образца: 9619
Количество образца для исследований: 1 шт. × 650 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения,	не более 0,9 %	не обнаружено	МУК 4.2.2305-07 п. 4
Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения: Промотор p35S,	-	не обнаружено	МУК 4.2.2305-07 п. 4
Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения: Промотор pFMV,	-	не обнаружено	МУК 4.2.2305-07 п. 4
Генетически модифицированные организмы (ГМО) растительного происхождения: Терминатор NOS,	-	не обнаружено	МУК 4.2.2305-07 п. 4

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	Заводской номер	Свидетельство о поверке/аттестат	Срок действия (до)
1	2	3	4
Весы лабораторные электронные AJH-420CE	BL101248007	С-СП/06-05-2024/337258173	05.05.2025
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-100-1000	BM63273	С-СП/12-02-2025/409459849	11.02.2026
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25221	С-СП/12-02-2025/409459861	11.02.2026
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-20-200	BN25222	С-СП/12-02-2025/409459860	11.02.2026
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02722	С-СП/12-02-2025/409459871	11.02.2026
Дозатор пипеточный «КОЛОР» одноканальный ДПОПц-1-5-50	BN02713	С-СП/12-02-2025/409459866	11.02.2026
Модуль реакционный оптический CFX96 в составе термоциклера C1000 Touch для амплификации нуклеиновых кислот	785BR28822.CT053389	С-СП/31-01-2025/406681377	30.01.2026
Термошейкер для пробирок Эппендорф, TS-100	01012021010043	435-4988-2023	17.04.2025

Комментарии. Результаты распространяются на представленный образец.

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
«Испытательная лаборатория пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ»
Управления социального питания
(СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»)

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Балтийская, д. 17, корп. 2, лит. А.
Телефон: (812) 252-75-53, факс (812) 252-28-61, электронная почта: socpit@yandex.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.21ПН17
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 28.12.2015

Адреса мест осуществления деятельности:

1. 198329, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Чекистов, дом 20, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж;
2. 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж;
3. 196607, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, город Пушкин, Пушкинская улица, дом 16, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
4. 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж;
5. 192171, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, дом 127, литера А, помещение 1-Н, 1 этаж;
6. 198095, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, Балтийская улица, дом 17, корпус 2, литера А, помещение 5-Н, 1 этаж.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель начальника-заведующий
испытательной лабораторией
Чалова Ю.В.
09.04.2025

Для документов МП

Протокол испытаний № 3513 от 09.04.2025

Заказчик, контактные данные заказчика, адрес заказчика (юридический): ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60 КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА . ИНН: 7807026218. Юридический адрес: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 з, литер а
Фактический адрес отбора пробы: Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17 корп. 3, литер а
Основание для проведения отбора проб: план отбора № 266 от 28.03.2025
Акт отбора проб: № 1105 от 01.04.2025
Наименование пробы, нормативный документ: Сахар белый кристаллический Категория ТС 2, ГОСТ 31712-2012
Код пробы: 3517

Организатор питания: —
Дата изготовления: 21.02.2025
Срок годности: 4 года
Объем партии: 1 × 35 кг.
Изготовитель: ООО «Легион», юр. адрес: Россия, Лен. обл., Всеволожский район, гп Янино-1, Заводская, д. 40
Поставщик: ООО «Северная Столица»

Проба отобрана/доставлена представителями СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ»: Жукова С.В. Самохина И.Л.
Представитель организации, присутствующий при отборе проб: Завалишина О.А., кладовщик
Условия отбора проб и проведения исследований: в соответствии с требованиями нормативной документации
Период проведения исследований: 01.04.2025 — 06.04.2025

Результаты исследований

Органолептические исследования
Подразделение: Отдел физико-химического контроля Красногвардейского района **Адрес места осуществления деятельности:** 195176, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, улица Панфилова, дом 26, литера А, помещение 1-Н, ч.п. 1-15, цокольный этаж

Код образца: 9621
Количество образца для исследований: 2 шт. × 1000 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена
Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 12569-2016 Сахар. Правила приемки и методы отбора проб
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ГОСТ 33222-2015 «Сахар белый. Технические условия»

Определяемые показатели	Нормы в соответствии с нормативными документами	Нормативные документы на методы исследований	Оценка интенсивности, балл	Недостатки и дефекты
1	2	3	4	5
Органолептические показатели: вкус и запах	свойственный сахару, сладкий без посторонних запаха и привкуса как в сухом сахаре, так и в водном растворе	ГОСТ 12576-2014 п.8.2, п.8.4	свойственный сахару, сладкий без посторонних запаха и привкуса как в сухом сахаре, так и в водном растворе	не выявлено
Органолептические показатели: внешний вид (описание)	однородная сыпучая масса кристаллов	ГОСТ 12576-2014 п. 8.1	однородная сыпучая масса кристаллов	не выявлено
Органолептические показатели: цвет (описание)	белый, чистый	ГОСТ 12576-2014 п. 8.1	белый, чистый	не выявлено
Органолептические показатели: чистота раствора (описание)	раствор сахара должен быть прозрачным, без нерастворимого осадка механических и других примесей	ГОСТ 12576-2014 п. 8.3	прозрачный, без нерастворимого осадка механических и других примесей	не выявлено

Микробиологические исследования

Подразделение: Отдел микробиологического контроля Кировского района
Адрес места осуществления деятельности: 198255, РОССИЯ, Город Санкт-Петербург, внутригородское муниципальное образование Санкт-Петербурга муниципальный округ Дачное, проспект Ветеранов, дом 69, литера А, помещение 41-Н, 1 этаж

Код образца: 9620
Количество образца для исследований: 1 шт. × 1000 г.
Место отбора образца: —
Состояние образца: заводская упаковка, целостность не нарушена

Нормативный документ на отбор образца: ГОСТ 31904-2012 Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний
Нормативные документы, устанавливающие требования к образцу: ТР ТС 021/2011 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

Определяемые показатели, единицы измерения	Нормы в соответствии с нормативными документами	Результаты исследований	Нормативные документы на методы исследований
1	2	3	4
Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) , в 1,0 г продукта	не допускаются	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012 п.4.1, п.9.1
Дрожжи, КОЕ/г	не более 10	менее 1,0*10^1	ГОСТ 26968-86 п. 4.2
Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), КОЕ/г	не более 1*10^3	менее 1,0*10^1	ГОСТ 26968-86 п. 4.1
Плесневые грибы, КОЕ/г	не более 10	менее 1,0*10^1	ГОСТ 26968-86 п. 4.2

Оборудование, использованное при проведении исследований

Наименование	**Заводской номер**	**Свидетельство о поверке/аттестат**	**Срок действия (до)**
1	2	3	4
Баня термостатирующая прецизионная LB-216	696	435-0854-2025	05.03.2026
Весы лабораторные электронные DX-200	15900703	С-СП/06-05-2024/337258175	05.05.2025
Весы лабораторные электронные неавтоматического действия ВЛТЭ 1100 С	К32-018	С-СП/10-03-2025/415464991	09.03.2026
Дозатор пипеточный с переменным объемом доз 1-канальный «Блэк» ДПОП-1-1000-10000	1813597	С-СП/17-05-2024/340059705	16.05.2025
Термометр контактный цифровой ТК 5.01 М	1887940	С-СП/05-09-2024/370533214	04.09.2025
Термостат электрический суховоздушный ТС-200 СПУ	011901469	435-2046-2023	20.06.2025
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4910	435-4440-2024	29.08.2026
Термостат электрический суховоздушный охлаждающий ТСО-1/80 СПУ	4918	435-2499-2024	20.05.2026

Комментарии. 1.Результаты распространяются на образец, предоставленный для исследований. 2. Неопределенность рассчитана при доверительной вероятности P=0,95 и коэффициент охвата k=2 (для количественных исследований).

Ответственный за составление протокола _____ Боярчук Л.В.

Внимание! Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен без письменного разрешения СПб ГБУ ИЛ «СОЦПИТ».

— Конец протокола —