



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

УТВЕРЖДАЮ

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6. лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.

Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510278

Начальник ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Н. Н. Павленко

«24» октября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №60514/БП от «24» октября 2024 г.

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение. Центр развития ребёнка – детский сад №60 Красносельского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес и иные контактные данные заказчика: ИНН 7807026218
198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к.3, литера А

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика:
198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к.3, литера А

Регистрационный номер проб (образцов)/Наименование проб (идентификация образца продукции: наименования, дата изготовления, номер партии и др. (при наличии) *):
60514-60523/БП Смывы
60524-60528/Б Смывы

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Наименование и адрес объекта отбора проб (места осуществления временной лабораторной деятельности)* : ГБДОУ ЦРР – детский сад №60 Красносельского района Санкт-Петербурга 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к.3, литера А

Место (точки) отбора проб* :

№60514/БП – Весы электронные;
№60515/БП – Нож разделочный для рыбы;
№60516/БП – Доска разделочная для рыбы;
№60517/БП – Миска второе блюдо;
№60518/БП – Кастрюля второе блюдо;
№60519/БП – Стол разделочный;
№60520/БП – Кастрюля для молока;
№60521/БП – Стеллажи для посуды;
№60522/БП – Ложка раздаточная;
№60523/БП – Ложка дегустационная;
№60524/Б – Овощечистка;
№60525/Б – Капуста свежая;
№60526/Б – Морковь свежая;
№60527/Б – Свёкла свежая;
№60528/Б – Лук свежий.

Номер и дата Акта отбора проб (образцов)* : №6273 от 07.10.2024

Дата отбора проб (образцов)* : 07.10.2024

12:10

Основание для проведения исследований: Контракт №41224000003/60 от 26.03.2024

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 07.10.2024г.

Время доставки пробы (образца): 13.10

Дата начала исследований: 07.10.2024г.

Дата окончания исследований: 19.10.2024г.

Дополнительная информация:

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
60514/БП Смывы			
БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п.10
60515/БП Смывы			
БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п.10
60516/БП Смывы			
БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п.10
60517/БП Смывы			
БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п.10
60518/БП Смывы			
БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
Сальмонеллы	-	не обнаружено	МУ 4.2.2723-10, п.10
60519/БП Смывы			
БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
60520/БП Смывы			
БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
60521/БП Смывы			
БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
60522/БП Смывы			
БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
60523/БП Смывы			
БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20, п.3.2
60524/Б Смывы			
Иерсинии	-	не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30.10.1990, п. 4
60525/Б Смывы			
Иерсинии	-	не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30.10.1990, п. 4

- Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
- Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
60526/Б Смывы			
Иерсинии	-	не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30.10.1990, п. 4
60527/Б Смывы			
Иерсинии	-	не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30.10.1990, п. 4
60528/Б Смывы			
Иерсинии	-	не обнаружено	Инструкция №15-6/42 от 30.10.1990, п. 4

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Н.К. Котова
И.о. заведующего бактериологической лабораторией		В.В. Виноградова

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 07.10.2024 г.

Время доставки пробы (образца): 13.10

Дата начала исследований: 07.10.2024 г.

Дата окончания исследований: 08.10.2024 г.

Дополнительная информация:

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
60514/БП Смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
60515/БП Смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
60516/БП Смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
60517/БП Смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
60518/БП Смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
60519/БП Смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
60520/БП Смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
60521/БП Смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
60522/БП Смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2
60523/БП Смывы			
яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10, п. 10.2

Примечание

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований.

**КОНЕЦ
ПРОТОКОЛА**

Ответственный исполнитель: врач-паразитолог		Г.Н. Соцкова
И. о. заведующей бактериологической лабораторией		В.В. Виноградова

- Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
- Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В./
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 5 3670 «24» сентября 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Местонахождение объекта: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Основание для проведения инспекции: входящий № 78-20-01Ф/И16653-2024 от 05.04.2024 г., контракт № 41224000003/60 от «26» марта 2024 г.

Дата проведения инспекции: с 04.10.2024 г. по 24.10.2024 г.

Продолжение: листов 2

с № 190001839100

по № 190001859101

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»,
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: Оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: параметры микроклимата в группе №3 (подготовительная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений параметров микроклимата № 3615/МК от 15.10.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия параметров микроклимата в группе №3 (подготовительная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследовании, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок».

Выполнены измерения в группе №3 (подготовительная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. Период года – теплый (в соответствии с данными, предоставленными на официальном портале ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» по состоянию на 15.10.2024 г. Температура наружного воздуха составляла +12 °С. Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Измерения проводились в группе № 3 (подготовительная) в центре обслуживаемой зоны и на расстоянии 0,5 м от отопительных приборов, на 3 высотах (0,1/0,6/1,7м). Окна и двери закрыты. Вентиляция – естественная. Тип отопления – водяное центральное

...ключено). Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Параметры микроклимата в обследованных помещениях: в группе № 3 (подготовительная) - находятся в пределах допустимых значений.

Заключение: - параметры микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) в группе №3 (подготовительная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям санитарных норм и правил: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Глушнева Е.В.



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

УТВЕРЖДАЮ

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.

Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510229

Начальник ИЛЛ № 2
Юго-Западного филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Н.Н. Павленко

«15» октября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА

№ 3615/МК от «15» октября 2024 г.

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка-детски № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Юридический адрес, ИНН и иные контактные данные заказчика: 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 17, корп. 3, лит. А; ИНН 7807026218.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 17, корп. 3, лит. А.

Наименование и адрес объекта исследований: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка-детски № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 17, корп. 3, лит. А.

Номер и дата листа измерений: № 3615 от 15.10.2024.

Дата и время проведения измерений: 15.10.2024 с 12:40 до 13:10.

НД на метод измерений: Руководство по эксплуатации Метеометр МЭС-200А ЯВША.416311.003 РЭ.

Основание для проведения измерений: контракт № 41224000003/60 от 26.03.2024.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Метеометр МЭС 200А	4232	Свидетельство о поверке № С-СП/11-07-2024/355944507, действительно до 10.07.2025
Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП	Д5518	Свидетельство о поверке № С-СП/18-12-2023/302839556, действительно до 17.12.2024

Характеристика помещений: вентиляция — естественная; тип отопления — водяное центральное (включено).

Условия проведения измерений: измерения параметров микроклимата проводились после установления рабочего режима оборудования. Температура наружного воздуха составляла +12 °С. Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

В таблицу № 1 внесены наименования помещений, контрольные точки, высота расположения датчика, значения параметров микроклимата.

Результаты измерений:


Таблица № 1


№ п/п	Точка проведения измерений	Высота измерения, м	Температура воздуха, °С	Относительная влажность, %	Скорость движения воздуха, м/с
1	2	3	4	5	6
Группа № 3 (Подготовительная) Групповая.					
1	Точка 1 – в центре обслуживаемой зоны	0,1	22,5	42	< 0,1
		0,4	22,5	42	< 0,1
		1,7	22,6	42	< 0,1
2	Точка 2 – 0,5 м от внутренней поверхности наружной стены (отопительный прибор № 1)	0,1	22,7	42	< 0,1
		0,4	22,7	42	< 0,1
		1,7	22,8	42	< 0,1

Ответственный исполнитель:

Врач по гигиене питания ГИФФ СГЛ ИЛЦ № 2

Заведующий ГИФФ СГЛ ИЛЦ № 2

 /Новичков А.А./

 /Чеботарев И.В./

----- конец протокола -----

- Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
- Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.005.Л. 53674 24 октября 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Местонахождение объекта: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Основание для проведения инспекции: входящий № 78-20-01Ф/И16653-2024 от 05.04.2024 г., контракт № 41224000003/60 от «26» марта 2024 г.

Дата проведения инспекции: с 04.10.2024 г. по 24.10.2024 г.

Объект инспекции: общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Продолжение: листов 2

с № 40001839103

по № 40001839104

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: соответствие по результатам измерений уровней искусственной освещенности в группе №3 (подготовительная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Состав материалов инспекции: Протокол измерений уровней освещенности № 3615/О от 15.10.2024 г. Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228).

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка соответствия уровней искусственной освещенности в группе №3 (подготовительная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. требованиям санитарных норм и правил.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Согласно представленному протоколу: выполнены измерения уровня искусственной освещенности в группе №3 (подготовительная). Сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадала с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп- 2,7 м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10 % от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока.

Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Тип светильников: светодиодные лампы. Фотозлемент люксметра располагался на уровне Г-0,0.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. 8(812) 235-01-01, факс 8(812) 235-01-02
№ А-0001839503

Фактические измерения: в группе №3 (подготовительная) составили от 610 Лк до Лк, среднее значение – 614 Лк.

Результаты измерений уровней искусственной освещенности показали: в группе №3 (подготовительная) - значение уровней искусственной освещенности находится в пределах допустимых значений гигиенических нормативов.

Заключение: уровни искусственной освещенности в группе №3 (подготовительная) в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. в объеме выполненных измерений **соответствуют** требованиям действующих государственных санитарных правил и норм, гигиеническим нормативам: СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Глушнева Е.В.

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

телефон (812) 731-56-46, факс (812) 765-89-00

№ А-0001839504



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)**

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.

Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6**

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2**

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.

Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в регионе:

аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.51022

УТВЕРЖДАЮ

Начальник ИЛЦ № 2

Юго-Западного филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в городе Санкт-Петербурге и

Ленинградской области»

Н.Н. Павленко

«15» октября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ УРОВНЕЙ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№3615/О от «15» октября 2024 г.

Наименование заказчика: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка-детски № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Юридический адрес, ИНН и иные контактные данные заказчика: 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 17, корп. 3, лит. А; ИНН 7807026218.

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика: 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 17, корп. 3, лит. А.

Наименование и адрес объекта исследований: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка-детски № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 17, корп. 3, лит. А.

Номер и дата листа измерений: № 3615 от 15.10.2024г.

Дата и время проведения измерений: 15.10.2024 с 12:40 до 13:10.

НД на метод измерений: ГОСТ 24940-2016 «Здания и сооружения. Методы измерения освещенности».

Основание для проведения измерений: контракт № 41224000003/60 от 26.03.2024.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Средства измерений:

Наименование, тип, марка	Заводской номер	Сведения о поверке (калибровке)
Метеометр МЭС 200А	4232	Свидетельство о поверке № С-СП/11-07-2024/355944507, действительно до 10.07.2025
Прибор комбинированный ТКА-ПКМ (02) (люксметр-яркомер)	02 6925	Свидетельство о поверке № С-СП/19-10-2023/288272635 действительно до 18.10.2024
Рулетка измерительная металлическая Р5УЗП	Д5518	Свидетельство о поверке № С-СП/18-12-2023/302839556, действительно до 17.12.2024
Мультиметр цифровой D-9915	190816948	Свидетельство о поверке № С-СП/17-04-2024/332707421 действительно до 16.04.2025

Условия проведения измерений: сетка контрольных точек размещалась в пределах помещений, не ближе 0,5 м от стен и не совпадала с сеткой размещения светильников. Контрольные точки размещены в узлах сетки и не совпадали с мебелью и оборудованием. Измерения выполнены в режиме общего освещения. Высота подвеса ламп $\approx 2,7$ м. Измерения проводились без предварительной подготовки осветительной установки. Отклонение напряжения сети от номинального значения составило менее 5%. Измеренные уровни освещенности при выключенной системе освещения не превышают 10% от измеренных уровней в штатном режиме работы системы после стабилизации светового потока. Параметры микроклимата в помещениях соответствовали требованиям к условиям эксплуатации используемых средств измерения.

Наименования помещений и контрольные точки, а также результаты измерений (фактическое значение освещенности) в указанных точках приводятся в таблице № 1.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».


Результаты измерений:

Таблица № 1


№ п/п	Точка проведения измерений	Плоскость измерений – высота от пола, м	Разряд/подразряд зрительных работ	Тип светиль- ников*		Искусственная освещенность, лк			
				Общее освещение	Местное освещение	Комбинирован- ное освещение		Общее освещение	
						Фактическая	Расширенная неопределенность	Фактическая	Расширенная неопределенность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Группа № 3 (Подготовительная) Групповая.									
1	Точка измерений 1	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	612	-
2	Точка измерений 2	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	619	-
3	Точка измерений 3	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	614	-
4	Точка измерений 4	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	617	-
5	Точка измерений 5	Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	610	-
Средняя освещенность, E _{ср}		Г-0,0	-	ЛС	-	-	-	614	-

* Условные сокращения: ЛС – лампы светодиодные.

Ответственный исполнитель:
Врач по общей гигиене ГИФФ СГЛ ИЛЦ №2


/ Новичков А.А./

Заведующий ГИФФ СГЛ ИЛЦ №2


/ Чеботарев И.В./

----- конец протокола -----

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.

Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В./
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.000.М. 50972 11 Октября 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Местонахождение объекта: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Основание для проведения инспекции: входящий № 78-20-01Ф/И16653-2024 от 05.04.2024 г., контракт № 41224000003/60 от «26» марта 2024 г.

Дата проведения инспекции: с 04.10.2024 г. по 11.10.2024 г.

Продолжение: листов

с № А-0001806672 -
по № А-0001806673

№ А- 0001806671

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Объект инспекции: Общественные здания и сооружения, помещения, в том числе технологические процессы.

Вопросы, поставленные перед экспертом: оценить на соответствие требованиям санитарных правил мебель согласно росту - возрастным особенностям в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Состав материалов инспекции: акт измерения мебели на соответствие росту-возрастным показателям Органа инспекции Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309) № 78-01-18716 от 07.10.2024 г.; копия схемы рассаживания и листа здоровья детей в группе № 5.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка мебели согласно росту-возрастным особенностям детей в группе № 5 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 г. № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», ГОСТ 19301.2-2022 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры стульев», ГОСТ 19301.1-2022 «Мебель детская дошкольная. Функциональные размеры столов».

Выполнены замеры мебели и оценка рассаживания 22 человека в группе № 5 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. Для измерений использована: Рулетка измерительная металлическая Fisco UM5M, зав. № E-P8 20521-1-000146 (Свидетельство о поверке № С-СП/18-07-2024/355304906 от 18.07.2024 до 17.07.2025 г.). Характеристика мебели: столы шестиместные. Стулья и столы с регулируемыми параметрами. Учебная мебель имеет маркировку. Маркировка соответствует размеру мебели. Подбор мебели произведен с учетом антропометрических показателей (22 замера) детей в группе № 5 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60

Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Заключение: мебель согласно росту-возрастным особенностям в группе № 5 в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А **соответствует** требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Глушнев Е.В.



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

**Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге
и Ленинградской области»**

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710309,
дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 23.10.2019г.
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77
Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя Органа инспекции

Кармак А.В. /
ФИО

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 78-20-01Ф-03.007.Л. 63642 «24» октября 20 24 года

Заявитель: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга.

Местонахождение заявителя: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Местонахождение объекта: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.

Основание для проведения инспекции: входящий № 78-20-01Ф/И16653-2024 от 05.04.2024 г., контракт № 41224000003/60 от «26» марта 2024 г.

Дата проведения инспекции: с 04.10.2024 г. по 24.10.2024 г.

Продолжение: листов

с №

по №

4
10001839533
10001839536

№ А- 0001839532

Юго-Западный филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90

Объект инспекции: Пищевая продукция (Кулинарные изделия и продукция общественного питания).

Вопросы, поставленные перед экспертом:

- оценить на соответствие требованиям ТР ТС образцы пищевой продукции: каша пшённая, овощи в молочном соусе, изготовленные и отобранные 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.;
- оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил: образец пищевой продукции (рацион обеда) на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленные и отобранные 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.;
- оценить на соответствие требованиям санитарных норм и правил соблюдение технологических процессов (технической документации) приготовления кулинарных изделий по результатам лабораторных исследований образца пищевой продукции: рыба отварная, изготовленного и отобранного 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.;

Документы, устанавливающие требования к объекту инспекции: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Состав материалов инспекции: акт отбора проб Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 6272 от 07.10.2024 г.;

- протокол лабораторных исследований Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510228) № 60556/БС от 16.10.2024 г.

Установлено: в рамках проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с вопросами, поставленными перед экспертом, проведена оценка образцов пищевой продукции:

- (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): каша пшённая, овощи в молочном соусе, изготовленные и отобранные 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул.

Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. на соответствие требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1; приложение 2 табл.1 п. 1.8.

- (Кулинарные изделия и продукция общественного питания) - рацион обеда на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленный и отобранный 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8.

- (Кулинарные изделия и продукция общественного питания) – рыба отварная, изготовленный и отобранный 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8, п. 2.7.

При проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы использованы документы, устанавливающие методы инспекции: Приказ Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний».

В исследованных пробах №60558/Б каша пшённая, №60559/Б овощи в молочном соусе, изготовленных и отобранных 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. по микробиологическим показателям:

- патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы, не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» прил. 1;

- содержание микроорганизмов (БГКП, *S.aureus*, протей) не обнаружены, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 табл. 1 п. 1.8.

- содержание микроорганизмов (КМАФАнМ) находятся в пределах допустимых величин, что отвечает требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 2 табл.1 п. 1.8.

В исследованной пробе №60557/С: рыба отварная, изготовленной и отобранной 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. определяемые показатели:

- проба на фосфатазу отрицательная, что свидетельствует о достаточности термической обработке и соблюдении требований технологических процессов (технологических документов) приготовления кулинарной продукции, что отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.7, п. 2.8, МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», п.7.1.2.

В исследованной пробе № 60556/С рацион обеда (огурец свежий, суп картофельный с горохом и гречкой, фрикадельки отварные рыбные, овощи в молочном соусе, кисель из яблок, хлеб ржаной, батон обогащенный), изготовленной и отобранной 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А.: сухие вещества в грамм по анализу – 82,32 г, по раскладке – 79,72 г, белки + углеводы по анализу – 66,35 г, по раскладке – 64,21 г, процент отклонения «+3,33%»; жир по анализу – 9,92 г, по раскладке – 9,46 г, процент отклонения «+4,86 %», энергетическая ценность без сухого пайка по анализу – 354,66 ккал, по раскладке – 341,97ккал, процент отклонения « +3,71%», энергетическая ценность с сухим пайком по анализу – 478,02 ккал, по раскладке – 465,33 ккал, процент отклонения «+2,73%») – в пределах допустимых величин, что отвечает требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8, МУ № 1-40/3805-1991 «Методические указания по лабораторному контролю качества продукции общественного питания. Порядок отбора проб и физико-химические методы испытаний», п.7.4.5.

Заключение: образцы пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): каша пшённая, овощи в молочном соусе, изготовленные и отобранные 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. **соответствуют** требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» приложение 1; приложение 2, табл.1 п. 1.8.;

- образец пищевой продукции (Кулинарные изделия и продукция общественного питания): рацион обеда на соответствие величины фактической калорийности величине расчётной по представленным технологическим картам, изготовленный и отобранный 07.10.2024 г. в Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка - детском саду № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга по адресу: 198328, город Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д.17, к. 3, литер А. **соответствуют** требованиям санитарно-эпидемиологических норм и правил СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» п. 2.8.

24.10 2024 г. № 78-20-01Ф-03.007.Л. 53648

Врач по общей гигиене
санитарно-гигиенического отделения

Глушнёва Е.В.

Юго-Западный филиал Федерального государственного учреждения «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области»
198329, Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А
тел. (812) 735-59-43, т/ф (812) 735-99-90



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»)
Юридический адрес: 192102, г. Санкт-Петербург, Волковский пр., д. 77. Телефон: (812) 570-38-11.
Адрес электронной почты: centr@78cge.ru ОГРН 1057810163652, ИНН 7816363890

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
ЦЕНТР № 2

УТВЕРЖДАЮ

Адрес места осуществления лабораторной деятельности:
198329, город Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Телефон/факс: (812) 735-93-56/736-79-35.

Адрес электронной почты: uzf@78cge.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.510228

Начальник ИЛЦ № 2
Юго-Западного филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в городе Санкт-Петербурге и
Ленинградской области»

Н. Н. Павленко

«16» октября 2024 г.



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
№ 60556/БС от «16» октября 2024 г.

Наименование заказчика: ГБДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга

Юридический адрес и иные контактные данные заказчика: ИНН 7807026218
198328, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 17, к. 3, лит. А

Фактический адрес места осуществления деятельности заказчика:
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 17, к. 3, лит. А

Регистрационный номер проб (образцов)/Наименование проб ((идентификация образца продукции: наименование, дата изготовления, номер партии, изготовитель, адрес изготовителя (юридический/фактический) и др. (при наличии)*):

№60556/С Рацион обеда: огурец свежий, суп картофельный с горохом и гречками, фрикадельки рыбные отварные, овощи в молочном соусе, кисель из яблок, хлеб ржаной, батон обогащенный, 07.10.2024, пищеблок;

№60557/С Рыба отварная, 07.10.2024, пищеблок;

№60558/Б Каша пшённая, 07.10.2024, пищеблок;

№60559/Б Овощи в молочном соусе, 07.10.2024, пищеблок.

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

Наименование и адрес объекта отбора проб (места осуществления временной лабораторной деятельности)*: ГБДОУ Центр развития ребенка-детский сад № 60 Красносельского района Санкт-Петербурга;
г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 17, к. 3, лит. А

Место (точки) отбора проб*: пищеблок

Номер и дата Акта отбора проб (образцов)*: №6272 от 07.10.2024

Дата отбора проб (образцов)*: 07.10.2024 12:00

Основание для проведения исследований: контракт №4122400003/60 от 26.03.2024

* ИЛЦ № 2 не несет ответственности за идентификацию образца на основании информации, предоставленной заказчиком с отобранной пробой в случае, если ИЛЦ № 2 не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора образцов (проб). Полученные результаты относятся только к предоставленному заказчиком образцу.

1. Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
2. Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 07.10.2024

Время доставки пробы (образца):

Дата начала исследований: 07.10.2024

Дата окончания исследований: 14.10.2024

Дополнительная информация: условия проведения испытаний в соответствии с требованиями МВИ, зафиксированы в журнале регистрации параметров микроклимата

Средства измерения:

Наименование, тип, марка	Заводской номер
Весы лабораторные квадрантные ВЛКТ-160	475

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты - по анализу	Результаты - по раскладке*	НД на метод исследования
60556/С/ Обед-рацион				
Сухие вещества	грамм	82,32	79,72	МУ 1-40/3805-91
Белки +Углеводы	грамм	66,35	64,21	МУ 1-40/3805-91
% отклонения	%	+3,33		МУ 1-40/3805-91
Жир	грамм	9,92	9,46	МУ 1-40/3805-91
% отклонения	%	+4,86		МУ 1-40/3805-91
Калорийность обеда без сухого пайка	ккал	354,66	341,97	МУ 1-40/3805-91
% отклонения	%	+3,71		МУ 1-40/3805-91
Калорийность обеда с сухим пайком	ккал	478,02	465,33	МУ 1-40/3805-91
% отклонения	%	+2,73		МУ 1-40/3805-91
60557/С/ Рыба отварная				
Достаточность термической обработки (проба на фосфатазу)	-	отрицательная	-	МУ 1-40/3805-91, п.7.1.2

*- Расчет произведен на основании сведений технологических карт заказчика

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований

Ответственный исполнитель: инженер		Иванова Е.В.
химик-эксперт		Степанова Т.Н.
Начальник СГЛ		Павленко Н.Н.

- Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
- Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».

**ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФИЛИАЛ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»**

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес места осуществления деятельности: 198329, г. Санкт-Петербург, ул. Отважных, д. 6, лит. А

Дата доставки пробы (образца): 07.10.2024г.

Время доставки пробы (образца): 13.10

Дата начала исследований: 07.10.2024г.

Дата окончания исследований: 11.10.2024г.


Дополнительная информация:

Результаты исследования:

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты	НД на метод исследования
60558/Б Каша пшенная			
КМАФАнМ	КОЕ/г	$<1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	в 0,1 г	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012, п. 4.1
Staphylococcus aureus	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012, п. 8.1
Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	не обнаружено	ГОСТ 28560-90
Бактерии рода Salmonella	в 25,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012
60559/Б Овощи в молочном соусе			
КМАФАнМ	КОЕ/г	$<1 \cdot 10^1$	ГОСТ 10444.15-94
БГКП	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31747-2012, п. 4.1
Staphylococcus aureus	в 1,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31746-2012, п. 8.1
Бактерии рода Proteus	в 0,1 г	не обнаружено	ГОСТ 28560-90
Бактерии рода Salmonella	в 25,0 г	не обнаружено	ГОСТ 31659-2012

Примечание:

Погрешности результатов анализа не превышают пределов, допустимых по НД на метод исследований

Ответственный исполнитель: врач-бактериолог		Л.Ю. Жирнова
И.о. заведующего бактериологической лабораторией		В.В. Виноградова

**КОНЕЦ
ПРОТОКОЛА**

- Представленные в настоящем протоколе результаты относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания, измерения).
- Настоящий Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения Испытательного лабораторного центра № 2 Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области».